

Tendencias siembra febrero 2013 en cultivo de papa. Productor Cherubini.

- Fecha de siembra 10 de febrero 2013
- Zona Camino 60 Cuadras
- Campo Cherubini
- Se efectuaron 6 has con fertilizante biologico FOSFOACTIV (Tratamiento), y sobre los mismos lotes, se dejaron franjas de Testigo.
- Testigo: 420kg mezcla 18-46-0 + 15 tn abono de gallina

Tratamiento: Idem Testigo + FOSFOACTIV



Cultivo papa. Productor Cherubini

Testigo

Tratamiento



Muestras a 43 DDS (Días Despues de Siembra).

Cultivo papa. Productor Cherubini

Testigo



Tratamiento



Densidad 2000 kg / ha. Muestras a 43 DDS (Dias Despues de Siembra).

Cultivo papa. Productor Cherubini

Testigo



4 tuberculos/ planta

Tratamiento con FOSFOACTIV



6,3 tuberculos/ planta

Densidad 2000 kg / ha. Muestras a 43 DDS (Dias Despues de Siembra).

Cultivo papa. Productor Cherubini

Testigo



4 tuberculos/ planta

Tratamiento



6,3 tuberculos/ planta

Muestras a 43 DDS (Días Despues de Siembra).

Cultivo papa. Productor Cherubini

A los 43 DDS se visualizó un stand de plantas similar en ambos tratamientos, manifestando en el lote con Fosfoactiv, mayor desarrollo radicular y una cantidad de tuberculos superior al testigo (ver datos). No se observaron diferencias significativas en area foliar, no obstante la respuesta es notable en formacion de raices y cantidad y tamaño de tuberculos.
